

**XML Schema guide      ContractAwardNotice**

Mult.	Nivå	XML Element	Term
		<b>ContractAwardNotice</b>	
1..1		ext:UBLExtensions	
1..n		ext:UBLExtension	
1..1		ext:ExtensionContent	
0..1		uhm2:RegisteredDatabaseID	<b>BT ID:</b> - <b>Namn:</b> Identifierare: Registrerad annonsdatabas <b>Exempel:</b> XY
0..1		uhm2:SwedishProcurementID	<b>BT ID:</b> <b>BT-UHM-1</b> <b>Namn:</b> Upphandlings-ID <b>Användn.:</b> Det Upphandlings-ID som utfärdats av annonsdatabasen <b>Exempel:</b> XY123
1..1		cbc:UBLVersionID	<b>BT ID:</b> - <b>Namn:</b> Version av UBL <b>Användn.:</b> Visar vilken version (major och minor) av UBL som används. Använd värde 2.3 <b>Exempel:</b> 2.3
1..1		cbc:CustomizationID	<b>BT ID:</b> - <b>Namn:</b> Identifierare: UBL-anpassning <b>Användn.:</b> CustomizationID används för att peka ut vilken schema guide (implementationsguide) som ett individuellt meddelande ska anses följksam till. När en eSender kommunicerar med TED används ett annat CustomizationID. <b>Mappning:</b> Ange/Use value "urn:upphandlingsmyndigheten.se: noticereport:1.1" <b>Exempel:</b> urn:upphandlingsmyndigheten.se:noticereport:1.1
1..1		cbc:ID	<b>BT ID:</b> <b>BT-701</b> <b>Namn:</b> Identifierare: Meddelandet <b>Användn.:</b> Identifierar som är unik för denna annons. För över tröskelvärdet ska det ID användas som också nyttjas gentemot TED. För under tröskelvärdet ska annonsdatabasen allokeras ett unikt ID till annonsen. <b>Exempel:</b> 12345
1..1		cbc:ContractFolderID	<b>BT ID:</b> <b>BT-04</b> <b>Namn:</b> Identifierare: Upphandlingen <b>Användn.:</b> Identifieraren för det europeiska förfarandet för offentlig upphandling är en unik identifierare för ett upphandlingsförfarande. Om denna identifierare inbegrips i alla offentliggjorda versioner av detta meddelande (t.ex. offentliggörande på TED-webbplatsen, nationella portaler, regionala portaler), kan upphandlingsförfaranden i EU få unik identifiering.  Denna identifierare används inte för formulär av typen "Planning". Denna affärsterm kommer börja användas då eForms introduceras och kommer att genereras och allokeras av TED genom en webservice. <b>Mappning:</b> Use value NA when missing. Använd värde NA om uppgiften saknas. <b>Exempel:</b> 999999
1..1		cbc:IssueDate	<b>BT ID:</b> <b>BT-UHM-2</b> <b>Namn:</b> Annonsens publiceringsdatum <b>Användn.:</b> Datumet då annonsen publicerades i den registrerade annonsdatabasen.  OBS. Användningen av detta element avviker från hur eForms där det används för ett annat syfte. <b>Exempel:</b> 2021-02-01
1..1		cbc:VersionID	<b>BT ID:</b> <b>BT-757</b> <b>Namn:</b> Meddelandeverision <b>Användn.:</b> Versionen av denna annons. <b>Exempel:</b> 01
1..1		cbc:RegulatoryDomain	<b>BT ID:</b> <b>BT-01</b> <b>Namn:</b> Rättslig grund för förfarandet <b>Användn.:</b> Vid över tröskelvärdet:

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
			<p>Den rättsliga grunden enligt vilken upphandlingsförfarandet äger rum.</p> <p>Kodvärdena som används motsvarar CELEX numrering (ex "32014L0024" for Directive 2014/24).</p> <p>Vid under tröskelvärdet: Använd kodvärdena LOU,LUK,LUFS och LUF (Kodvärdena i kodlistan är utökade för valideringsartefakterna)</p> <p><b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/legal-basis">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/legal-basis</a> <i>Exempel:</i> 32003R1435</p>
1..1		<b>cbc:NoticeTypeCode</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-02</b> <b>Namn:</b> Meddelandetyp <b>Användn.:</b> Kodlistan för Meddelandetyp har utökats med värdet "be-t" för att indikera "Under tröskelvärde"</p> <p><b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/notice-type">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/notice-type</a> <i>Exempel:</i> can-standard</p>
M		<i>listName</i>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-03</b> <b>Namn:</b> Formulärtyp <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/form-type">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/form-type</a> <i>Exempel:</i> result</p>
1..n		<b>cac:ContractingParty</b>	
0..n		<b>cac:ContractingPartyType</b>	
1..1		<b>cbc:PartyTypeCode</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-08</b> <b>Namn:</b> Organisationens roll <b>Användn.:</b> Koden för organisationsroll <b>Mappning:</b> @listName='organisation-role' <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/organisation-role">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/organisation-role</a> <i>Exempel:</i> buyer</p> <p><b>BT ID:</b> <b>BT-11</b> <b>Namn:</b> Köparens rättsliga status <b>Användn.:</b> Typ av upphandlare enligt upphandlingslagstiftningen (t.ex. statlig myndighet, offentligrättsligt organ, offentligt företag). <b>Mappning:</b> @listName='buyer-legal-type' <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/buyer-legal-type">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/buyer-legal-type</a> + TED XML codes: MINISTRY NATIONAL_AGENCY REGIONAL_AUTHORITY REGIONAL_AGENCY BODY_PUBLIC EU_INSTITUTION <i>Exempel:</i> la</p>
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> organisation-role
0..n		<b>cac:ContractingActivity</b>	
0..1		<b>cbc:ActivityTypeCode</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-10</b> <b>Namn:</b> Upphandlande myndighetens verksamhet <b>Användn.:</b> Den upphandlande myndighetens huvudsakliga verksamhet. Använd om lämplig kod finns. <b>Mappning:</b> When @listName="main-activity". <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/main-activity">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/main-activity</a> <i>Exempel:</i> gen-pub</p> <p><b>BT ID:</b> <b>BT-610</b> <b>Namn:</b> Upphandlande enhetens verksamhet <b>Användn.:</b> Den upphandlande enhetens huvudsakliga verksamhet. Använd om lämplig kod finns. <b>Mappning:</b> @listName="main-activity". <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/main-activity">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/main-activity</a> <i>Exempel:</i> health</p>

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> <i>main-activity</i>
0..n		<b>cbc:ActivityType</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-10</b> <b>Namn:</b> Upphandlande myndighetens verksamhet <b>Användn.:</b> Textuell beskrivning, Använd då lämplig kod saknas. <b>BT ID:</b> <b>BT-610</b> <b>Namn:</b> Upphandlande enhetens verksamhet <b>Användn.:</b> Textuell beskrivning, Använd då lämplig kod saknas.
1..1		<b>cac:Party</b>	
1..1		<b>cac:PartyName</b>	
1..1		<b>cbc:Name</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-500</b> <b>Namn:</b> Namn på organisationen <b>Användn.:</b> Organisationens officiella namn. <i>Exempel:</i> <i>Exempelnamn</i>
1..1		<b>cac:PartyLegalEntity</b>	
1..1		<b>cbc:CompanyID</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-501</b> <b>Namn:</b> Identifierare: Organisation <b>Användn.:</b> En identifierare för organisationen, såsom svenskt organisationsnummer <i>Exempel:</i> <i>5512345678</i>
0..1		<b>cac:TenderingTerms</b>	
0..1		<b>cac:AwardingTerms</b>	
1..n		<b>cac:AwardingCriterion</b>	
1..1		<b>cbc:AwardingCriterionTypeCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-539</b> <b>Namn:</b> Utvärderingsgrund <b>Användn.:</b> Här anges om kriteriet avser priset, kostnaden eller en icke-prisrelaterad eller en icke-kostnadsrelaterad aspekt av anbudet. (Pris avser inköpspriset, kostnad avser alla andra icke-prisrelaterade monetära kriterier.) <b>Mapping:</b> @listName="award-criterion-type" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/award-criterion-type">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/award-criterion-type</a> + TED XML codes: AC_PROCUREMENT_DOC AC_CRITERIUM <i>Exempel:</i> <i>price</i>
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> <i>award-criterion-type</i>
0..1		<b>cac:TenderingProcess</b>	
0..1		<b>cbc:ProcedureCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-105</b> <b>Namn:</b> Typ av förfarande <b>Användn.:</b> Typ av upphandlingsförfarande (t.ex. i enlighet med de typer som anges i upphandlingsdirektiven). Tillägg för koder för under tröskelvärde, se användning i huvudspecifikationen. <b>Mapping:</b> @listName="procurement-procedure-type" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/procurement-procedure-type">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/procurement-procedure-type</a> + TED XML codes: PT_OPEN PT_DA_EMERGENCY_MEASURE PT_DA_INTERNAL_OPERATOR PT_DA_SMALL_CONTRACT PT_DA_MEDIUM_ENTERPRISE PT_DA_RAILWAY_TRANSPORT + UHM codes: be-t-simplified-procedure be-t-selective-procedure be-t-direct-award <i>Exempel:</i> <i>open</i>
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> <i>procurement-procedure-type</i>
0..1		<b>cbc:UrgencyCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-106</b> <b>Namn:</b> Påskyndat förfarande <b>Användn.:</b> Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar eller anbud i detta förfarande kan minskas i brådskande fall.  Use value "urgent" <i>Exempel:</i> <i>urgent</i>
0..1		<b>cac:ProcurementProject</b>	

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
0..1		cbc:Name	<b>BT ID:</b> <b>BT-21</b> <b>Namn:</b> Titel <b>Användn.:</b> Upphandlingsförfarandets eller kontraktسدels titel. <i>Exempel:</i> Tjänster avseende mobiltelefoni
0..1		cbc:Description	<b>BT ID:</b> <b>BT-24</b> <b>Namn:</b> Beskrivning <b>Användn.:</b> Beskrivning av kännetecknen för och mängden av det som köps eller av de behov och krav som bör uppfyllas i detta förfarande eller delkontrakt. <i>Exempel:</i> Mobiltelefonitjänster omfattar generellt sett SIM-kort, åtkomst till mobila nätverk, mobiltäckning och internetdata.
0..1		cbc:ProcurementTypeCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-23</b> <b>Namn:</b> Huvudsakligt upphandlingsslag <b>Användn.:</b> De huvudsakliga upphandlingsslaget (t.ex. byggentreprenader) för det som köps. <b>Mapping:</b> @listName="contract-nature" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/contract-nature">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/contract-nature</a> <i>Exempel:</i> services
M		listName	<i>Exempel:</i> contract-nature
0..1		cac:RequestedTenderTotal	
0..1		cbc:EstimatedOverallContractAmount	<b>BT ID:</b> <b>BT-27</b> <b>Namn:</b> Beräknat värde <b>Användn.:</b> Det beräknade värdet representerar det maximala aggregerade beloppet för alla enskilda komponenter som utgör det aktuella meddelandet. Valuta och belopp ska anges. <i>Exempel:</i> 2500000
M		currencyID	<i>Exempel:</i> SEK
0..1		cbc:EstimatedOverallFrameworkContractsAmount	<b>BT ID:</b> <b>BT-118</b> <b>Namn:</b> Ramavtal – högsta sammanlagda värde <b>Användn.:</b> Det högsta värde som kan användas inom det eller de ramavtal som anges i detta meddelande för hela dess eller deras varaktighet, i samtliga delkontrakt, inklusive optioner och förnyelser. <i>Exempel:</i> 2500000
M		currencyID	<i>Exempel:</i> SEK
0..1		cbc:TotalAmount	<b>BT ID:</b> <b>BT-161</b> <b>Namn:</b> Värde <b>Användn.:</b> Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i detta meddelande, inklusive optioner och förnyelser. <i>Exempel:</i> 2500000
M		currencyID	<i>Exempel:</i> SEK
0..n		cac:MainCommodityClassification	
1..1		cbc:ItemClassificationCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-262</b> <b>Namn:</b> Huvudklassificeringskod <b>Användn.:</b> Koden från den klassificering som bäst beskriver köpet <b>Kodlista:</b> Common Procurement Vocabulary <i>Exempel:</i> 752000008
M		listName	<b>BT ID:</b> <b>BT-26</b> <b>Namn:</b> Klassificeringstyp <b>Användn.:</b> Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden. <b>Mapping:</b> @listName="CPV"   "SupplementaryCPV" <i>Exempel:</i> CPV
0..n		cac:AdditionalCommodityClassification	
1..1		cbc:ItemClassificationCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-263</b> <b>Namn:</b> Ytterligare klassificeringskoder <b>Användn.:</b> En ytterligare kod från den klassificering som också beskriver köpet. <b>Kodlista:</b> Common Procurement Vocabulary <i>Exempel:</i> 752000008
M		listName	<b>BT ID:</b> <b>BT-26</b> <b>Namn:</b> Klassificeringstyp <b>Användn.:</b> Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
			gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden. <b>Mapping:</b> @listName="CPV"   "SupplementaryCPV" <i>Exempel:</i> SupplementaryCPV
0..n		<b>cac:ProcurementProjectLot</b>	
1..1		cbc:ID	<b>BT ID:</b> <b>BT-137</b> <b>Namn:</b> Identifierare: Anbudsområde <b>Användn.:</b> Identifierar en lot. Om endast ett anbudsområde finns, använd värde 1. <i>Exempel:</i> 1
0..1		<b>cac:TenderingTerms</b>	
0..1		<b>cac:AwardingTerms</b>	
1..n		<b>cac:AwardingCriterion</b>	
1..1		cbc:AwardingCriterionTypeCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-539</b> <b>Namn:</b> Utvärderingsgrund <b>Användn.:</b> Här anges om kriteriet avser priset, kostnaden eller en icke-prisrelaterad eller en icke-kostnadsrelaterad aspekt av anbudet. (Pris avser inköpspriset, kostnad avser alla andra icke-prisrelaterade monetära kriterier.) <b>Mapping:</b> @listName="award-criterion-type" <b>Kodlista:</b> https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/award-criterion-type + TED XML codes: AC_PROCUREMENT_DOC AC_CRITERIUM <i>Exempel:</i> price
M		listName	<i>Exempel:</i> award-criterion-type
0..1		<b>cac:TenderingProcess</b>	
0..n		<b>cac:NoticeDocumentReference</b>	
1..1		cbc:ID	<b>BT ID:</b> <b>BT-125</b> <b>Namn:</b> Identifierare: Tidigare meddelande <b>Användn.:</b> Identifieraren för ett förhandsmeddelande eller ett annat liknande meddelande som detta meddelande relat.  Använd den identifierare som nyttjades som identifiera då det tidigare meddelandet rapporterades till UHM. <b>Mapping:</b> @schemeName = "PreviousPlanning" <i>Exempel:</i> 35478
0..1		<b>cac:AuctionTerms</b>	
1..1		cbc:AuctionConstraintIndicator	<b>BT ID:</b> <b>BT-767</b> <b>Namn:</b> Elektronisk auktion <b>Användn.:</b> En elektronisk auktion används. <i>Exempel:</i> true
0..n		<b>cac:ContractingSystem</b>	
1..1		cbc:ContractingSystemTypeCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-766</b> <b>Namn:</b> Dynamiskt inköpssystem <b>Användn.:</b> Här anges huruvida det gäller ett dynamiskt inköpssystem (DIS) och dess användning. <b>Mapping:</b> @listName='dps-usage' <b>Kodlista:</b> https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/dps-usage + TED XML codes: DPS <i>Exempel:</i> dps-list <b>BT ID:</b> <b>BT-765</b> <b>Namn:</b> Ramavtal <b>Användn.:</b> Anger om Ramavtal används. <b>Mapping:</b> @listName='framework-agreement' <b>Kodlista:</b> https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/framework-agreement + TED XML codes: FRAMEWORK <i>Exempel:</i> fa-w-rc
M		listName	<i>Exempel:</i> dps-usage
0..1		<b>cac:ProcurementProject</b>	

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
0..1		cbc:Name	<b>BT ID:</b> <b>BT-21</b> <b>Namn:</b> Titel <b>Användn.:</b> Upphandlingsförfarandets eller kontraktسدelsens titel. <i>Exempel:</i> Tjänster avseende mobiltelefoni
0..1		cbc:Description	<b>BT ID:</b> <b>BT-24</b> <b>Namn:</b> Beskrivning <b>Användn.:</b> Beskrivning av kännetecknen för och mängden av det som köps eller av de behov och krav som bör uppfyllas i detta förfarande eller delkontrakt. <i>Exempel:</i> Mobiltelefonitjänster omfattar generellt sett SIM-kort, åtkomst till mobila nätverk, mobiltäckning och internetdata.
0..1		cbc:ProcurementTypeCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-23</b> <b>Namn:</b> Huvudsakligt upphandlingsslag <b>Användn.:</b> De huvudsakliga upphandlingsslaget (t.ex. byggentreprenader) för det som köps. <b>Mapping:</b> @listName="contract-nature" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/contract-nature">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/contract-nature</a> <i>Exempel:</i> services
M		listName	<i>Exempel:</i> contract-nature
0..n		cac:ProcurementAdditionalType	
1..1		cbc:ProcurementTypeCode	<b>BT ID:</b> <b>BT-774</b> <b>Namn:</b> Miljömässigt hållbar upphandling <b>Användn.:</b> En strategi som ska minska miljöpåverkan av byggentreprenader, varor eller tjänster (t.ex. vid krav på överensstämmelse med miljömärkning) <b>Mapping:</b> @listName="environmental-impact" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/environmental-impact">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/environmental-impact</a> <i>Exempel:</i> reg-834-2007-com
			<b>BT ID:</b> <b>BT-775</b> <b>Namn:</b> Socialt hållbar upphandling <b>Användn.:</b> Ett socialt mål som främjas av byggentreprenader, varor eller tjänster (t.ex. rättvisa arbetsvillkor) <b>Mapping:</b> @listName="social-objective" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/social-objective">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/social-objective</a> <i>Exempel:</i> work-cond
			<b>BT ID:</b> <b>BT-776</b> <b>Namn:</b> Innovationsupphandling <b>Användn.:</b> En metod som innebär att köparen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. <b>Mapping:</b> @listName="innovative-acquisition" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/innovative-acquisition">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/innovative-acquisition</a> <i>Exempel:</i> buy-eff
M		listName	<b>BT ID:</b> <b>BT-06</b> <b>Namn:</b> Strategisk upphandling <b>Användn.:</b> Använd lämplig kod (to indicate if BT-774,BT-775,BT-776 avses) <b>Mapping:</b> @name="StrategicProcurement". <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/strategic-procurement">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/strategic-procurement</a> <i>Exempel:</i> social-objective
M		name	<i>Exempel:</i> StrategicProcurement
0..1		cbc:ProcurementType	<b>BT ID:</b> <b>BT-777</b> <b>Namn:</b> Beskrivning av strategisk upphandling <b>Användn.:</b> Beskrivning av användning av tekniska specifikationer, urvalskriterier, tilldelningskriterier eller villkor för genomförande av kontraktet som syftar till att minska upphandlingens inverkan på miljön, uppfylla sociala mål och/eller köpa innovativa byggentreprenader, varor eller tjänster. <i>Exempel:</i> Beskrivning av ...
0..1		cac:RequestedTenderTotal	
0..1		cbc:EstimatedOverallContractAmount	<b>BT ID:</b> <b>BT-27</b> <b>Namn:</b> Beräknat värde

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
			<b>Användn.:</b> Det beräknade värdet representerar det maximala aggregerade beloppet för alla enskilda komponenter som utgör det aktuella meddelandet. Valuta och belopp ska anges. <i>Exempel:</i> 2500000
M		<i>currencyID</i>	<i>Exempel:</i> SEK
0..n		<b>cac:MainCommodityClassification</b>	
1..1		<b>cbc:ItemClassificationCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-262</b> <b>Namn:</b> Huvudklassificeringskod <b>Användn.:</b> Koden från den klassificering som bäst beskriver köpet <b>Kodlista:</b> Common Procurement Vocabulary <i>Exempel:</i> 752000008
M		<i>listName</i>	<b>BT ID:</b> <b>BT-26</b> <b>Namn:</b> Klassificeringstyp <b>Användn.:</b> Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden. <b>Mapping:</b> @listName="CPV"   "SupplementaryCPV" <i>Exempel:</i> CPV
0..n		<b>cac:AdditionalCommodityClassification</b>	
1..1		<b>cbc:ItemClassificationCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-263</b> <b>Namn:</b> Ytterligare klassificeringskoder <b>Användn.:</b> En ytterligare kod från den klassificering som också beskriver köpet. <b>Kodlista:</b> Common Procurement Vocabulary <i>Exempel:</i> 752000008
M		<i>listName</i>	<b>BT ID:</b> <b>BT-26</b> <b>Namn:</b> Klassificeringstyp <b>Användn.:</b> Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden. <b>Mapping:</b> @listName="CPV"   "SupplementaryCPV" <i>Exempel:</i> SupplementaryCPV
0..n		<b>cac:RealizedLocation</b>	
1..1		<b>cac:Address</b>	
0..1		<b>cbc:CountrySubentityCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-5071</b> <b>Namn:</b> Leveransplats – del av land <b>Användn.:</b> Platsen i enlighet med den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts). Nuts-nomenklaturkoden ska användas. <b>Mapping:</b> @listName="NUTS3" <b>Kodlista:</b> <a href="https://www.scb.se/hitta-statistik/internationell-statistik/eu-statistik/eus-regioner---nuts/">https://www.scb.se/hitta-statistik/internationell-statistik/eu-statistik/eus-regioner---nuts/</a> <i>Exempel:</i> SE110
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> NUTS3
0..1		<b>cac:Country</b>	
1..1		<b>cbc:IdentificationCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-5141</b> <b>Namn:</b> Utförandeställe – landskod <b>Användn.:</b> Det land som utförandestället är beläget i. <b>Mapping:</b> @listName="country" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/country">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/country</a> <i>Exempel:</i> SWE
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> country
0..1		<b>cac:PlannedPeriod</b>	
0..1		<b>cbc:StartDate</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-536</b> <b>Namn:</b> Löptid – startdatum <b>Användn.:</b> (Beräknat) startdatum för kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet. <i>Exempel:</i> 2021-01-01
0..1		<b>cbc:EndDate</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-537</b> <b>Namn:</b> Löptid – slutdatum <b>Användn.:</b> (Beräknat) slutdatum för kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet. <i>Exempel:</i> 2021-05-01

XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
0..1		cbc:DurationMeasure	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-36</b></p> <p><b>Namn:</b> Total möjlig löptid</p> <p><b>Användn.:</b> Tidsperiodens löptid kan användas för att specificera typ av tidsenhet (ex MONTH) och dess antal (ex 6). Tidsenhetens typ ska flöja den kodlista som definierar tidsperioder (time-period codelist). Om löptiden är tillsvidare, använd kod 'UNLIMITED' och värde '1'.</p> <p><b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/timeperiod">https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/timeperiod</a></p> <p><i>Exempel:</i> 6</p>
M		unitCode	<i>Exempel:</i> MONTH
0..1		cac:ContractExtension	
1..1		cbc:OptionsDescription	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-54</b></p> <p><b>Namn:</b> Beskrivningen av optioner</p> <p><i>Exempel:</i> Köparen förbehåller sig rätten att...</p> <p><b>BT ID:</b> <b>BT-53</b></p> <p><b>Namn:</b> Optioner</p> <p><b>Användn.:</b> BT-53 är en term som säger om optioner är möjliga eller ej. I syntaxbindningen till UBL 2.3 framgår detta av existensen av elementet cbc:OptionDescription. Sant om OptionsDescription existerar.</p>
1..n		cac:TenderResult	
0..1		ext:UBLExtensions	
1..n		ext:UBLExtension	
1..1		ext:ExtensionContent	
0..1		cbc:LowerTenderAmount	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-710</b></p> <p><b>Namn:</b> Anbud med lägst värde</p> <p><b>Användn.:</b> Värdet för det godtagbara anbudet med det lägsta värdet</p> <p>OBS. Denna BT är placerad här för att spegla TED-formulären. (Lokaliserad under TenderingProcess/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xs:any enligt eForms schema guide)</p> <p><i>Exempel:</i> 250000</p>
0..1		cbc:HigherTenderAmount	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-711</b></p> <p><b>Namn:</b> Anbud med högst värde</p> <p><b>Användn.:</b> Värdet för det godtagbara anbudet med det högsta värdet.</p> <p>OBS. Denna BT är placerad här för att spegla TED-formulären. (Lokaliserad under TenderingProcess/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xs:any enligt eForms schema guide)</p> <p><i>Exempel:</i> 300000</p>
1..1		efext:EformsExtension	
1..1		efac:Statistics	
1..1		efbc:StatisticsCode	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-760</b></p> <p><b>Namn:</b> Typ av inlämningar</p> <p><b>Användn.:</b> Den typ av anbud eller ansökningar om deltagande som mottagits.</p> <p>OBS. Denna BT är placerad här för att spegla TED-formulären. (Lokaliserad under TenderingProcess/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xs:any enligt eForms schema guide)</p> <p><b>Mapping:</b> @listName="received-submission-type"</p> <p><b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/received-submission-type">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/received-submission-type</a></p> <p><i>Exempel:</i> t-sme</p>
1..1		efbc:StatisticalNumeric	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-759</b></p> <p><b>Namn:</b> Antal inkomna anbud m.m</p> <p><b>Användn.:</b> Det antal anbud eller ansökningar om deltagande som mottagits.</p> <p>OBS. Denna BT är placerad här för att spegla TED-formulären. (Lokaliserad under TenderingProcess/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xs:any enligt eForms schema guide)</p>



XML Schema guide ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
			schema guide) <i>Exempel:</i> 3
1..1		<b>cbc:TenderResultCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-142</b> <b>Namn:</b> Avslutad tilldelning <b>Användn.:</b> Om en vinnare har valts ut. Om inte, använd BT-144 för att indikera orsak <b>Mapping:</b> Value/Värde "selec-w" + @listName="tender-result" <i>Exempel:</i> <i>selec-w</i> <b>BT ID:</b> <b>BT-144</b> <b>Namn:</b> Skäl för utebliven tilldelning <b>Mapping:</b> @listName="non-award-justification" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/non-award-justification">https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/non-award-justification</a> + TED XML codes: PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL <i>Exempel:</i> <i>all-rej</i>
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> <i>tender-result</i>
1..1		<b>cbc:AwardDate</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-1451</b> <b>Namn:</b> Datum för tilldelningsbeslut <b>Användn.:</b> Datumet för det officiella beslutet om val av den blivande uppdragstagaren eller vinnaren. Om datum för tilldelningsbeslut saknas (kan förekomma i vissa TED-formulär), använd då utfyllnadsvärdet '0001-01-01' eftersom elementet är obligatoriskt i UBL 2.3. <i>Exempel:</i> <i>2021-03-15</i>
0..1		<b>cac:Contract</b>	
1..1		<b>cbc:IssueDate</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-145</b> <b>Namn:</b> Datum för ingående av kontrakt eller ramavtal
0..1		<b>cac:AwardedTenderedProject</b>	
0..n		<b>cac:ProcurementProjectLot</b>	
1..1		<b>cbc:ID</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-13714</b> <b>Namn:</b> Identifierare: Anbudsområde <b>Användn.:</b> En identifierare som refererar till det anbudsområde som detta TenderResult avser. <i>Exempel:</i> <i>1</i>
0..1		<b>cac:TenderingProcess</b>	
0..1		<b>cbc:TerminatedIndicator</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-119</b> <b>Namn:</b> Avveckling av dynamiskt inköpssystem <b>Användn.:</b> Det dynamiska inköpssystemet har avvecklats. Inga ytterligare kontrakt kommer att tilldelas i det dynamiska inköpssystemet, förutom dem som offentliggörs i detta meddelande. Detta fält kan användas även om inga kontrakt tilldelas i meddelandet om tilldelning av kontrakt. <b>Mapping:</b> cbc:ContractingSystemCode/text()='DPS' <i>Exempel:</i> <i>true</i>
0..n		<b>cac:ProcessJustification</b>	
0..1		<b>cbc:ProcessReasonCode</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-136</b> <b>Namn:</b> Kod för motivering av direkttilldelning <b>Användn.:</b> En motivering för att använda ett förfarande som möjliggör direkttilldelning av kontrakt, dvs. ett förfarande som inte kräver offentliggörande av en anbudsinfordran i Europeiska unionens officiella tidning. <b>Mapping:</b> @listName="direct-award-justification" <b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/direct-award-justification">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/direct-award-justification</a> + TED XML codes: D_OUTSIDE_SCOPE <i>Exempel:</i> <i>artistic</i>
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> <i>direct-award-justification</i>
0..1		<b>cbc:ProcessReason</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-135</b> <b>Namn:</b> Text som motiverar direkttilldelning <b>Användn.:</b> Använd om inte någon applicerbar kod i BT-136 kan användas <i>Exempel:</i> <i>Tilldelning kan endast...</i>
0..1		<b>cac:LegalMonetaryTotal</b>	
1..1		<b>cbc:PayableAmount</b>	<b>BT ID:</b> <b>BT-720</b>

XML Schema guide      ContractAwardNotice

Mult.	Nivå	XML Element	Term
			<p><b>Namn:</b> Anbudsvärde</p> <p><b>Användn.:</b> Värdet för det utvalda anbudet eller ett annat resultat, inklusive optioner och förnyelser.</p> <p><i>Exempel:</i> 2500000</p>
M		<i>currencyID</i>	<i>Exempel:</i> SEK
0..1		<b>cac:SubcontractTerms</b>	
1..1		<b>cbc:SubcontractingConditionsCode</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-773</b></p> <p><b>Namn:</b> Underentreprenad</p> <p><b>Användn.:</b> Här anges om åtminstone en del av kontraktet kommer att läggas ut på underentreprenad. Använd kodvärde "yes"</p> <p><b>Mapping:</b> @listName="applicability"</p> <p><b>Kodlista:</b> <a href="https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/applicability">https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/applicability</a></p> <p><i>Exempel:</i> yes</p>
M		<i>listName</i>	<i>Exempel:</i> applicability
0..n		<b>cac:WinningParty</b>	
0..1		<b>cbc:Rank</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-171</b></p> <p><b>Namn:</b> Anbudsplacering</p> <p><b>Användn.:</b> Anbudets placering (dvs. om anbudsgivaren kom på första, andra eller tredje plats osv.) i en projekttävling, i vissa ramavtal med flera vinnare (t.ex. kaskader) eller i ett innovationspartnerskap.</p> <p><i>Exempel:</i> 1</p>
1..1		<b>cac:Party</b>	
0..1		<b>cac:PartyName</b>	
1..1		<b>cbc:Name</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-500</b></p> <p><b>Namn:</b> Namn på organisationen</p> <p><b>Användn.:</b> Organisationens officiella namn.</p> <p><i>Exempel:</i> Exempelnamn</p>
0..1		<b>cac:PartyLegalEntity</b>	
1..1		<b>cbc:CompanyID</b>	<p><b>BT ID:</b> <b>BT-501</b></p> <p><b>Namn:</b> Identifierare: Organisation</p> <p><b>Användn.:</b> En identifierare för organisationen, såsom svenskt organisationsnummer</p> <p><i>Exempel:</i> 5512345678</p>